



MANN FILTER

Informativo Técnico

Instalação do filtro de ureia U 630 x KIT

O design do filtro de ureia MANN-FILTER U 630 x KIT foi alterado. Além da aparência, o processo de instalação para este filtro de ureia também mudou.

No projeto atual, MANN-FILTER U 630 x KIT não possui rosca no diâmetro interno. Fica simplesmente inserido (encaixado), não é mais necessário rosquear.

O filtro continua a atender as especificações dos fabricantes de veículos e pode ser usado nos veículos listados em nosso catálogo online (<https://catalog.mann-filter.com/BR/por>).



Design anterior

COM rosca no diâmetro interno



Design atual

SEM rosca no diâmetro interno, apenas encaixe

O anel de vedação e o parafuso do dreno também devem ser trocados

Instalação

1. Antes de encaixar, os anéis de vedação devem ser levemente umedecidos com uréia líquida, glicerina ou Parker Super-O-Lube
2. Em seguida, insira o elemento dentro da tampa antes de parafusar completamente a tampa superior.

Remoção

1. Abra a tampa superior (chave de boca: 32 mm)
2. Desrosquear a tampa
3. Retire a parte de espuma e retire o filtro - se apenas com as mãos não for o suficiente, utilizar uma chave de boca (19 ou 21 mm).



MANN-FILTER - Perfects parts. Perfect service.

www.mann-filter.com.br | SAC: 0800-701-6266



/MannFilterBrasil



@mannfilterbrasil



MANN-FILTER Brasil



compremann.com.br

**MANN
FILTER**

Informativo Técnico

HU 13 125/3x

Elem. Filtrante do Óleo Lubrificante

Substituição – Código Antigo HU 13 125x



As aplicações permanecem inalteradas

APLICAÇÃO:

MAN: TGX 29.440 / TGX 33.440 (Todos: Diesel (12-) motor D2676 LF28)

DADOS ITEM ANTIGO**DADOS ITEM NOVO****REF.
CRUZADA****ITEM****SAP****CÓD. BARRAS****ITEM****SAP****CÓD.
BARRAS**MAN:
5105504-0122

HU13125x

1064943S01

401 1558 29710 7

HU13125/3x

1421782S51

401 1558 80162 5

Para mais informações consulte o catálogo online

MANN-FILTER - Perfects parts. Perfect service.

www.mann-filter.com.br | SAC: 0800-701-6266



/MannFilterBrasil



@mannfilterbrasil



MANN-FILTER Brasil



compremann.com.br


**MANN
FILTER**

Informativo Técnico

C 18 450/2

Elementos filtrante do ar

Substituição – Código Antigo C 18 450/1 .
As aplicações permanecem inalteradas.



Tipo	Código	Aplicação	Ref. Cruzada
Ar	C 18 450/2	IVECO - Daily 2.8 Diesel (04/03->); Troller - Jeep e Pick up Pantanal (09/05->); CNH: Tratores modelo TM 165 e TM menores (12/06->); = Secundário use CF1150 ;	IVECO:5802773390 FLEETGUARD: AF25175 MAHLE: LX2532

Para mais informações consulte o catálogo online

MANN-FILTER - Perfects parts. Perfect service.

www.mann-filter.com.br | SAC: 0800-701-6266



/MannFilterBrasil



@mannfilterbrasil



MANN-FILTER Brasil



compremann.com.br